



Ministero dell'istruzione

Istituto Comprensivo Villa Guardia
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

PROCEDURE PER INTERRUZIONE GAS, ELETTRICITA' E ACQUA E IN CASO D'EMERGENZA

M07 PA02

PLESSO SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI – MONTANO

via Don Bosco, 9

ELETTRICITA'

- Interruttore generale per l'erogazione dell'energia elettrica di tutto l'edificio, collocato all'esterno in via Mascherpa, da abbassare in caso di emergenza.
- Quadro elettrico all'interno dell'edificio scolastico
- Pulsante rosso all'esterno adiacente all'ingresso (rompere il vetro in caso di emergenza)

GAS

- dietro l'edificio nel parcheggio della palestra manopola erogazione del gas

Pronto intervento ACSM AGAM Reti Gas Acqua 800 388 088

ACQUA

- All'interno della centrale termica (locale chiuso a chiave) manopola dell'acqua. La chiave si trova nell'armadietto sito nel locale n. 9 (deposito attrezzature collaboratori scolastici)