



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Villa Guardia
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)
Tel: 031 480157
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

CUP: B89J21029190006
CIG: 92123900BA

PROGETTO: 13.1.2A-FESR PON-LO-2022-72

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.

VERBALE DI COLLAUDO

Collaudo della fornitura e della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “MONTI & RUSSO DIGITAL SRL” – TRATTATIVA DIRETTA N. 2123581 – Prot. 2976 del 10/05/2022

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO MONTANO LUCINO
Via Strecciolo, 4 – 22070 MONTANO LUCINO (CO)

Il giorno 07 lunedì del mese di novembre dell’anno 2022, alle ore 09:00, presso i locali di questa istituzione scolastica, si procede alle operazioni di verifica e collaudo del materiale di seguito descritto, fornito dalla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL – Via Liguria, 0076 - 20025 – LEGNANO (MI)- P.IVA 07311000157

CODICE	Descrizione	Quantità
	SWITCH 48 US-48-150W-EU	1
	SWITCH 24 US-24-150W-EU	1
	ARMADIO RACK 9 unità	1
	ARMADIO RACK 27 unità	1
	RIPIANO PER ARMADIO 19” 1U - profondità 250 mm. colore grigio	2
	PANNELLO PATCH 19” 24 PORTE	3
	KIT 50 VITI, DADI E RONDELLE Colore Grigio	1
	MULTIPRESA DA RACK 19” 6 PRESE UNIVERSALI	2
	ACCESS POINT AEROHIVE U6-LITE WiFi6	9
	CAVI UTP 0,5MT CAT. 6 CCA DIGITUS	96
	CAVI UTP 1MT CAT. 6 CCA DIGITUS	96
	PUNTI RETE - INSTALLAZIONE A CURA DI INSTALLATORI SELEZIONATI	25
	STARTUP TECNICO – CREAZIONE TENANT SCUOLA	1

	+ INTALLAZIONE FISICA APPARATI, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO FINALE	
--	--	--

La sottoscritta prof.ssa Patrizia FICHERA, in qualità di collaudatore (Prot. 0001073/U del 18/02/2022), procede alla verifica della conformità della corrispondenza dei beni acquisiti con le caratteristiche richieste in fase di ordine del materiale.

- Si verifica la corrispondenza del materiale fornito con le caratteristiche tecniche conformi a quelle previste nel Capitolato Tecnico Prot. 0002727/E del 02/05/2022
- Si verifica il buono stato e l'assenza di difetti evidenti
- Si verifica che l'installazione rispetti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente
- Si verifica il corretto funzionamento di tutti i sistemi ed apparati installati

Verificata la corrispondenza e la conformità, tra quanto riportato sul progetto e relativo Capitolato Tecnico, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, considerando che tutto è perfettamente funzionante e privo di difetti palesi, **SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO**

Tutte le operazioni di verifica e di collaudo terminano alle ore 14:00

SCUOLA PRIMARIA "A. MANZONI" Via Don Bosco, 4 – 22070 MONTANO (CO)

Il giorno 09 mercoledì del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 08:00, presso i locali di questa istituzione scolastica, si procede alle operazioni di verifica e collaudo del materiale di seguito descritto, fornito dalla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL – Via Liguria, 0076 - 20025 – LEGNANO (MI)- P.IVA 07311000157

CODICE	Descrizione	Quantità
	SWITCH 24 US-24-150W-EU	1
	RIPIANO PER ARMADIO 19" 1U - profondità 250 mm. colore grigio	1
	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE	1
	KIT 50 VITI, DADI E RONDELLE Colore Grigio	1
	MULTIPRESA DA RACK 19" 6 PRESE UNIVERSALI	1
	ACCESS POINT AEROHIVE U6-LITE WIFI6	2
	CAVI UTP 0,5MT CAT. 6 CCA DIGITUS	24
	CAVI UTP 1MT CAT. 6 CCA DIGITUS	24
	PUNTI RETE - INSTALLAZIONE A CURA DI INSTALLATORI SELEZIONATI	7
	STARTUP TECNICO – CREAZIONE TENANT SCUOLA + INTALLAZIONE FISICA APPARATI, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO FINALE	1

La sottoscritta prof.ssa Patrizia FICHERA, in qualità di collaudatore (Prot. 0001073/U del 18/02/2022), procede alla verifica della conformità della corrispondenza dei beni acquisiti con le caratteristiche richieste in fase di ordine del materiale.

- Si verifica la corrispondenza del materiale fornito con le caratteristiche tecniche conformi a quelle previste nel Capitolato Tecnico Prot. 0002727/E del 02/05/2022
- Si verifica il buono stato e l'assenza di difetti evidenti
- Si verifica che l'installazione rispetti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente
- Si verifica il corretto funzionamento di tutti i sistemi ed apparati installati

Verificata la corrispondenza e la conformità, tra quanto riportato sul progetto e relativo Capitolato Tecnico, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, considerando che tutto è perfettamente funzionante e privo di difetti palesi, **SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO**

Tutte le operazioni di verifica e di collaudo terminano alle ore 10:00

SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"
Via Torino, 9 – 22079 VILLA GUARDIA (CO)

Il giorno 09 mercoledì del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 13:00, presso i locali di questa istituzione scolastica, si procede alle operazioni di verifica e collaudo del materiale di seguito descritto, fornito dalla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL – Via Liguria, 0076 - 20025 – LEGNANO (MI)- P.IVA 07311000157

CODICE	Descrizione	Quantità
	SWITCH 16 US-16-150W-EU	1
	SWITCH 24 US-24-150W-EU	1
	ARMADIO RACK 9 unità	1
	RIPIANO PER ARMADIO 19" 1U - profondità 250 mm. colore grigio	1
	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE	2
	KIT 50 VITI, DADI E RONDELLE Colore Grigio	1
	MULTIPRESA DA RACK 19" 6 PRESE UNIVERSALI	1
	ACCESS POINT AEROHIVE U6-LITE WIFI6	10
	CAVI UTP 0,5MT CAT. 6 CCA DIGITUS	24
	CAVI UTP 1MT CAT. 6 CCA DIGITUS	24
	PUNTI RETE - INSTALLAZIONE A CURA DI INSTALLATORI SELEZIONATI	15
	STARTUP TECNICO – CREAZIONE TENANT SCUOLA + INTALLAZIONE FISICA APPARATI, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO FINALE	1

La sottoscritta prof.ssa Patrizia FICHERA, in qualità di collaudatore (Prot. 0001073/U del 18/02/2022), procede alla verifica della conformità della corrispondenza dei beni acquisiti con le caratteristiche richieste in fase di ordine del materiale.

- Si verifica la corrispondenza del materiale fornito con le caratteristiche tecniche conformi a quelle previste nel Capitolato Tecnico Prot. 0002727/E del 02/05/2022
- Si verifica il buono stato e l'assenza di difetti evidenti
- Si verifica che l'installazione rispetti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente
- Si verifica il corretto funzionamento di tutti i sistemi ed apparati installati

Verificata la corrispondenza e la conformità, tra quanto riportato sul progetto e relativo Capitolato Tecnico, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, considerando che tutto è perfettamente funzionante e privo di difetti palesi, **SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO**

Tutte le operazioni di verifica e di collaudo terminano alle ore 16:00

SCUOLA SECONDARIA I GRADO "A. SANT'ELIA"
Via V. Veneto, 4 – 22079 VILLA GUARDIA (CO)

Il giorno 14 lunedì del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 09:00, presso i locali di questa istituzione scolastica, si procede alle operazioni di verifica e collaudo del materiale di seguito descritto, fornito dalla ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL – Via Liguria, 0076 - 20025 – LEGNANO (MI)- P.IVA 07311000157

CODICE	Descrizione	Quantità
	SWITCH UBIQUITI 48 US-48-150W-EU	1
	SWITCH UBIQUITI 24 US-24-150W-EU	1
	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE	2
	KIT 50 VITI, DADI E RONDELLE Colore Grigio	1
	MULTIPRESA DA RACK 19" 6 PRESE UNIVERSALI	1

	CAVI UTP 0,5MT CAT. 6 CCA DIGITUS	24
	CAVI UTP 1MT CAT. 6 CCA DIGITUS	24
	PUNTI RETE - INSTALLAZIONE A CURA DI INSTALLATORI SELEZIONATI	7
	CABLAGGIO DI DORSALE TRA RACK PT e 1P IN RAME CAT. 6A	1
	STARTUP TECNICO – CREAZIONE TENANT SCUOLA + INTALLAZIONE FISICA APPARATI, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO FINALE	1

La sottoscritta prof.ssa Patrizia FICHERA, in qualità di collaudatore (Prot. 0001073/U del 18/02/2022), procede alla verifica della conformità della corrispondenza dei beni acquisiti con le caratteristiche richieste in fase di ordine del materiale.

- Si verifica la corrispondenza del materiale fornito con le caratteristiche tecniche conformi a quelle previste nel Capitolato Tecnico Prot. 0002727/E del 02/05/2022
- Si verifica il buono stato e l'assenza di difetti evidenti
- Si verifica che l'installazione rispetti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente
- Si verifica il corretto funzionamento di tutti i sistemi ed apparati installati

Verificata la corrispondenza e la conformità, tra quanto riportato sul progetto e relativo Capitolato Tecnico, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, considerando che tutto è perfettamente funzionante e privo di difetti palesi, **SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO**

Tutte le operazioni di verifica e di collaudo terminano alle ore 13:00

Villa Guardia 14/11/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il collaudatore  Patrizia Fichera

Il rappresentante della ditta  **GIANPIERO RUSSO**

MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
Via Liguria 76/78 - 20025 Legnano (MI)
Partita IVA 07311000157